



Karakteristika

Dekorativt, minimalistisk og elegant. ZEN lufttæppet er favoritten for arkitekter og designere til brug i deres byggeprojekter. Det smarte design og høje ydeevne er perfekte til at matche med en hvilket som helst bygnings indre eller ydre æstetik, og er dermed også en aktiv del af udsmykningen i lokalet. ZEN lufttæppet tilbyder uendelige muligheder for tilpasning, kun fantasien sætter grænser.



- Dekorativ lufttæppe i moderne arkitektonisk stil. Dets minimale og smarte design kan integreres i et vilkårlig miljø og giver uendelige muligheder for tilpasning.
- Panelet kan inkludere logoer, lys, skiltning, sikkerheds- eller informationskilte, grafik, billeder, ure, alt efter kundespecifikationer.
- Front anodiseret aluminium panel. Valgfrit produceret i børstet eller spejlblankt poleret rustfrit stål. Andre materialer er mulige, så som galvaniseret stål, glat eller tekstureret overflade, træ, etc.
- Central struktur lavet af galvaniseret stål afsluttet i sort smedning som standard. Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- "P" type med vandvarmet spole "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering. "A" type uden varme, kun luft. Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m³/h)		(m)
ZEN M 1000 A	2,5-3,5		
ZEN M 1500 A	2,5-3,5		
ZEN M 2000 A	2,5-3,5		
ZEN M 2500 A	2,5-3,5		
ZEN M 3000 A	2,5-3,5		
ZEN G 1000 A	3-4		
ZEN G 1500 A	3-4		
ZEN G 2000 A	3-4		
ZEN G 2500 A	3-4		
ZEN G 3000 A	3-4		
ZEN ECG 1000 A	3-4,2		
ZEN ECG 1500 A	3-4,2		
ZEN ECG 2000 A	3-4,2		
ZEN ECG 2500 A	3-4,2		
ZEN ECG 3000 A	3-4,2		

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN M 1000 E	2,5-3,5		
ZEN M 1500 E	2,5-3,5		
ZEN M 2000 E	2,5-3,5		
ZEN M 2500 E	2,5-3,5		



Elektrisk varme				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
ZEN M 3000 E	2,5-3,5			
ZEN G 1000 E	3-4			
ZEN G 1500 E	3-4			
ZEN G 2000 E	3-4			
ZEN G 2500 E	3-4			
ZEN G 3000 E	3-4			
ZEN ECG 1000 E	3-4,2			
ZEN ECG 1500 E	3-4,2			
ZEN ECG 2000 E	3-4,2			
ZEN ECG 2500 E	3-4,2			
ZEN ECG 3000 E	3-4,2			

Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	-				
ZEN M 1500 P86	-				
ZEN M 2000 P86	-				
ZEN M 2500 P86	-				
ZEN M 3000 P86	-				
ZEN G 1000 P86	-				
ZEN G 1500 P86	-				
ZEN G 2000 P86	-				
ZEN G 2500 P86	-				
ZEN G 3000 P86	-				
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 3000 P86	-				
ZEN M 1000 P64	-				
ZEN M 1500 P64	-				
ZEN M 2000 P64	-				
ZEN M 2500 P64	-				
ZEN M 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P64	-				
ZEN G 1500 P64	-				
ZEN G 2000 P64	-				
ZEN G 2500 P64	-				
ZEN G 3000 P64	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P54	10,56				
ZEN G 1500 P54	16,37				
ZEN G 2000 P54	23,15				
ZEN G 2500 P54	28,76				



Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN G 3000 P54	28.76			
ZEN ECG 1000 P54	11,5			
ZEN ECG 1500 P54	17,86			
ZEN ECG 2000 P54	25,24			
ZEN ECG 2500 P54	31,38			
ZEN ECG 3000 P54	31.38			

60Hz





Uopvarmet		
Model	(m³/h)	(m)
ZEN G 1000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 1500 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2500 A 60Hz	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		

Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	-			
ZEN ECG 1500 P86	-			
ZEN ECG 2000 P86	-			
ZEN ECG 2500 P86	-			
ZEN ECG 1000 P64	-			
ZEN ECG 1500 P64	-			
ZEN ECG 2000 P64	-			
ZEN ECG 2500 P64	-			
ZEN ECG 1000 P54	11,5			
ZEN ECG 1500 P54	17,86			
ZEN ECG 2000 P54	25,24			
ZEN ECG 2500 P54	31,38			



Dimensioner



	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5

